

USO AGRÍCOLA



AUDAZ

picloram + 2,4-D

Herbicida / Solución concentrada acuosa

Composición Porcentual

% en Peso

Ingrediente Activo:

picloram: Sal triisopropanolamina del ácido 4-amino-3,5,6- tricloropicolínico. (Con un contenido de picloram ácido no menor de 55.82%)

10.00 %

(Equivalente a 64 g de i.a. /L a 20° C)

2, 4-D: Sal triisopropanolamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 53.61%)

38.70 %

(Equivalente a 240 g de i.a. /L a 20°C)

Ingredientes Inertes:

Diluyente y surfactante

51.30 %

TOTAL

100.00 %

Registro único:

RSCO-MEZC-HEDE-1260-X0002-014-48.7

Contenido

neto:



Nocivo en caso de ingestión

Nocivo si se inhala

Número de lote:

Fecha de fabricación (año/mes/día):

Fecha de caducidad: 2 años después de su fabricación.

Titular del registro:

Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología, S.A. de C.V.

Sabino Hernández S/N Col. Parque Industrial Tula

42970, Atitalaquia, Hidalgo.

Tel: 01 (77) 87380575

Distribuidor:

FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,

Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco

Tel: 01 800 FMC AGRO (362 2476)

contactomexico@fmc.com

HECHO EN MÉXICO



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de **AUDAZ** use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.

En caso de sobreexposición por vía inhalatoria: retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado y abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata.

Si el producto cae sobre la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón, quite a la persona intoxicada la ropa contaminada.

Si el producto cae en los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

AUDAZ es una mezcla de picloram que pertenece al grupo de las piridinas y 2,4-D que pertenece al grupo de los alquilclorofenoxi.

Antídoto y tratamiento: Por vía inhalatoria el tratamiento es sintomático debiendo retirar a la persona de la zona y asegúrese que la persona intoxicada puede respirar sin dificultad, consulte inmediatamente a un médico. En el caso de quemaduras de la córnea, administre frecuentemente una preparación de antibiótico más corticoide. En la piel las irritaciones deberán tratarse como dermatitis y quemaduras térmicas. En el caso de ingestión no inducir el vómito, a menos que el doctor se lo indique.

Signos y síntomas de intoxicación: Irritación en el aparato respiratorio, **en los ojos** puede causar quemaduras ligeras, **en la piel** irritación o quemaduras moderadas y **en la ingestión oral** no existen efectos establecidos. No hay antídoto específico.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **AUDAZ** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADAS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

Malezas que se controlan con **AUDAZ**:

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)
Pastizales establecidos en potreros (SL)	Chukum, Humo	<i>Phithecellobium</i> spp	3.0-5.0
	Pica-pica	<i>Mucuna pruriens</i>	
	Platanillo bijaua	<i>Heliconia bihai</i>	
	Huisache o Subinche	<i>Acacia farnesiana</i>	
	Escobilla o Chichibé	<i>Sida acuta</i>	
	Ikaban	<i>Croton</i> spp	
	Golondrina	<i>Euphorbia</i> spp	
	Correhuela	<i>Convolvulus arvensis</i>	
	Malva	<i>Malva</i> spp	
	Mala mujer	<i>Cnidoscopus urens</i>	
	Zarza	<i>Mimosa pigra</i>	
	Candelillo o Canlol	<i>Tecoma stans</i>	
	Quiebra platos	<i>Crotalaria sagittalis</i>	
	Huisachillo	<i>Acacia tortuosa</i>	
	Mezquite	<i>Prosopis juliflora</i>	
	Berenjena	<i>Solanum</i> spp	
	Dormilona	<i>Mimosa púdica</i>	
	Pata de vaca	<i>Bauhinia</i> spp	
	Quiebraplato	<i>Ipomoea purpurea</i>	
	Agritos, Trébol	<i>Oxalis corniculata</i>	
Chicalote	<i>Argemone mexicana</i>		
Abrojo	<i>Koeberlinia spinosa</i>	4.0-5.0	
Cornezuelo	<i>Acacia cornigera</i>		
OBSERVACIONES: Aplicar una sola vez en post-emergencia temprana al pasto y a la maleza, cuando estas se encuentran en crecimiento activo.			

() Intervalo de seguridad: días entre la última aplicación y la cosecha.

SL: sin límite.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice un premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **AUDAZ** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Aplicación foliar: en áreas densamente pobladas de maleza, donde sean necesarios tratamientos generales úsese de 3 a 5 L de **AUDAZ** por hectárea para aplicaciones terrestres. Para el control de maleza que crece por manchones, aplíquese con equipos terrestre de tractor o de mochila una mezcla de 1 a 2 L de **AUDAZ** por cada 100 L de agua y aplíquese hasta mojar completamente las hojas. Para mejores resultados, efectúese la aplicación cuando la maleza se encuentre en pleno desarrollo y exista humedad en el suelo. Evítese efectuar la aplicación cuando las hojas hayan perdido su color normal a causa de altas temperaturas y/o sequía o en estado de floración o fructificación o bajo condiciones de inundación.

CONTRAINDICACIONES

- No se aplique **AUDAZ** directamente, ni se permita que entre en contacto con hortalizas, flores, vid, árboles frutales, plantas ornamentales, algodón, oleaginosas, frijol o algunas otras plantas deseables que sean susceptibles al 2,4-D y Picloram.
- No se use en céspedes de gramíneas con estolones como pastos bent, a menos de que se aplique un tratamiento dirigido en manchones; tampoco se use en céspedes o pastizales recién sembrados, sino hasta que las gramíneas se encuentren establecidas alrededor de 45 días después de la siembra.

FITOTOXICIDAD

AUDAZ es fitotóxico para todos los vegetales de hoja ancha, por lo tanto, deberá de aplicarse, respetando las indicaciones de uso recomendadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No deberá mezclarse **AUDAZ** con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

