

PARTE CENTRAL



CHRONOS LIFE (LOGO)

REGULADOR DE CRECIMIENTO NO SINTÉTICO (TIPO 1)

LÍQUIDO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

(%) P/V

NITRÓGENO TOTAL (N) (SUEROS Y EXTRACTOS RICOS EN AMINOÁCIDOS Y PÉPTIDOS)	6.80%
CITOCININAS (Y COMPUESTOS PROMITOTICO-RIZOGÉNICOS CONCENTRADOS EN ALGAS)	2500 ppm
CALCIO (Ca) (OTROS MACRO Y MICRONUTRIENTES)	8.32%
ÁCIDOS FÚLVICOS (AGENTES QUELATANTES)	8.20%
EXTRACTOS DE ALGAS (COMO FUENTE DE POLIPÉPTIDOS Y POLIENZIMAS)	20.00%

REGISTRO SANITARIO: RSCO-036/IV/10

LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

CONTENIDO NETO:

FECHA DE CADUCIDAD:

Titular del registro:

Greencorp Biorganiks de México S.A. de C.V.

Carretera Los Pinos Km. 1.5

C.P. 25900, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza

Teléfono: 01 844 488 5561.

Distribuidor:

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,

Col. Cd. Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010

Tel. 01 800 FMC AGRO (362 2476).

contactomexico@fmc.com

HECHO EN MÉXICO

PARTE DERECHA

INSTRUCCIONES DE USO

INFORMACIÓN GENERAL:

CHRONOS LIFE® Es un Regulador de crecimiento natural en forma líquida que contiene en su formulación Citocininas, enriquecido con Nitrogeno, Calcio (con otros macro y micronutrientes esenciales) y Ácidos Fúlvicos, conteniendo una gran carga de compuestos procedentes de extractos vegetales, así como de origen marino los cuales aportan metabolitos primarios y secundarios mismos que repercuten en la activación e intensificación del metabolismo vegetal, confiriéndole a la planta efectos anti senescentes y antioxidantes. **CHRONOS LIFE®** ayuda en el desarrollo radicular después de la siembra o trasplante, estimula el crecimiento de las plantas en los primeros momentos de su desarrollo vegetativo. La deficiencia de nitrógeno se observa en las hojas viejas, se ven hojas de color verde pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las venas. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. La planta no crece, el follaje es escaso. La deficiencia de calcio se presenta como menor desarrollo radicular, se forman raíces oscuras, cortas y fraccionadas, hojas con clorosis marcada, principalmente en las jóvenes, tomando forma de "garfio", poco crecimiento de los tallos y las hojas, produciéndose, además, una muerte de los meristemas, la planta se muestra menos crecida y desarrollada; en frutos se presenta una pudrición apical. Cuando se aplica **CHRONOS LIFE®**, es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la superficie foliar. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35°C.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS ml en 200 L de agua	Momento de Aplicación
Chile, jitomate y berenjena	500 / 750	Al inicio de la floración y realizar de 2 a 3 aplicaciones con intervalo de 10-15 días. La dosis alta en la 2da y 3ra aplicación.
Calabacita	250 / 500	Al inicio de la floración y realizar de 2 a 3 aplicaciones con intervalo de 10-15 días. La dosis alta en la 2da y 3ra aplicación.
Papa	500 / 750	Aplicar la dosis baja al momento de la siembra bañando los tubérculos y repetir a los 20 y 40 días después de emergencia la dosis alta.
Maíz, Sorgo	500	Hacer una aplicación en la etapa V-6 y otra en la etapa V-8.
Lechuga, brócoli, coliflor, col de bruselas, apio, perejil, espinacas	500 / 750	Aplicar dosis baja cuando la planta tenga de 6 a 8 hojas y repetir a los 15 días la dosis alta.
Zanahoria, rábano, ajo, cebolla	500 / 750	Aplicar dosis baja cuando la planta tenga de 6 a 8 hojas y repetir a los 15 días la dosis alta.

Girasol	500	A la estrella.
Frijol, soya y garbanzo	500 / 750	Una aplicación en la etapa de botón floral y la dosis alta al inicio del crecimiento de las vainas.
Cítricos	750 / 1,000	Al inicio de floración y repetir 15 días después.
Centeno, trigo, avena	250 / 500	Al primer brote en los cultivos de primavera cuando la planta tenga 2 a 5 hojas, y la dosis alta en la etapa de amacolle y embuche.
Caña de azúcar	250-750	Aplicar la dosis baja a los 45-60 días de siembra y la dosis alta a los 45 días después de la primera.
Cacahuete	500	A los 80 días después de la siembra.
Arroz	500	Cuando la planta tenga de 2 a 3 hojas y al inicio de la formación de panícula.
Ajo y Cebolla	250 / 500	Aplicar la dosis baja al inicio del crecimiento del bulbo y la dosis alta 10 días después.
Algodonero	500	Al momento del cuadro, repetir por cuatro ocasiones en intervalos de 8 días.
Alfalfa	500	Al inicio del crecimiento vegetativo y repetir después de cada corte.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente **CHRONOS LIFE®**, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente llene a su capacidad el recipiente con agua limpia.

Aplicar en agua suficiente para cubrir el follaje a punto de goteo.

Aplicación foliar con bombas manuales, de motor, equipos de aguilón o por avión.

INCOMPATIBILIDAD: **CHRONOS LIFE®** sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina como por ejemplo caldo bordelés y polisulfuro de calcio, etc.

PARTE IZQUIERDA

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y preparación de **CHRONOS LIFE®**: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtro, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”
- “EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

Después de una jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si **CHRONOS LIFE®** cayó en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si **CHRONOS LIFE®** cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón. “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA”. Antídoto: Tratamiento sintomático. No existen antecedentes de intoxicación diagnosticados por **CHRONOS LIFE®**.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **CHRONOS LIFE®** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.