

USO AGRÍCOLA
FMC
FENTROL
gamma-cyhalotrina
Insecticida / Cápsulas en suspensión

| Composición Porcentual | % en Peso |
|--|----------------|
| Ingrediente Activo: gamma-cyhalotrina: (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 59.826 g/L a 20°C) | 5.90 % |
| Ingredientes Inertes: Antimicrobial, Agentes de Viscosidad, Antiespumante y Diluyente | <u>94.10 %</u> |
| TOTAL | 100.00 % |

Registro único: RSCO-INAC-0103L-303-394-006

Contenido neto:



Nocivo en caso de ingestión

Número de lote:
Fecha de fabricación (año/mes/día):
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fabricación

Titular del registro, importador y distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel: 01 800 FMC AGRO (362 2476)
contactomexico@fmc.com

HECHO EN DINAMARCA
ENVASADO EN MÉXICO



PRECAUCIÓN (azul 293-C)

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

FENTROL es un insecticida del grupo de los piretroides con acción de contacto, se recomienda para el control de plagas en los cultivos indicados en el cuadro de abajo.

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | RECOMENDACIONES |
|--|--|-------------------------|--|
| Aguacatero (21) | Trips <i>Scirtothrips perseae</i> <i>Frankliniella bruneri</i> | 12.5-17.5 mL/100 L agua | Aplicar cuando se encuentre que de cada 10 flores 2 estén infestadas, al menos con un Trip (ninfas o adultos), si es necesario aplicar nuevamente a los 12 días. |
| | Mosca Blanca <i>Tetraleurodes perseae</i> Nakara | 300 mL/1000 L agua | Realizar dos aplicaciones a intervalos de 14 días. |
| | Gusano Telarañero <i>Amorbia cunneana</i> | 300 mL/1000 L agua | Iniciar las aplicaciones cuando se observen las primeras larvas, repetir la aplicación si es necesario 12 días después de la primera. |
| Algodonero (21) | Mosquita Blanca <i>Bemisia argentifolii</i> | 300-350 mL/Ha | Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros adultos. Si por la infestación de la plaga, es necesaria una segunda aplicación, aplicar a los siete días después de la primera aplicación. |
| Maíz Sorgo (1) | Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> | 100-150 mL/Ha | Preferentemente aplicar sobre estadios iniciales. Se recomienda iniciar las aplicaciones a partir de los 15 a 20 días posteriores a la nacencia del cultivo o bien cuando se tengan más del 20% de plantas con larvas. |
| Cebolla Ajo (14) | Trips <i>Thrips tabaci</i> | 250 mL/Ha | Aplicar cuando se encuentren entre 5 y 10 trips por planta. En infestaciones elevadas mayores de 10 trips por planta se sugiere al menos dos aplicaciones semanales consecutivas. |
| Brócoli Col Col de Bruselas Coliflor (1) | Gusano falso medidor <i>Trichoplusia ni</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i> Palomilla dorso de diamante <i>Plutella xylostella</i> | 200-300 mL/Ha | Aplicar preferentemente sobre estadios iniciales, cuando la inspección indique que se ha alcanzado el umbral de presencia de la plaga. |
| Jitomate Tomate de cáscara Chile Berenjena (5) | Gusano barrenador del fruto <i>Helicoverpa zea</i> | 150 – 200 mL/Ha | Es recomendable aplicar cuando se detecten las primeras larvas iniciando su desarrollo. Normalmente ocurre durante la fructificación. |
| | Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i> | 150 – 200 mL/Ha | Preferentemente aplicar sobre estadios larvarios iniciales. |
| | Trips | 150 – 200 mL/Ha | Aplicar cuando de 10 flores o 10 terminales al menos 5 estén infestadas por al menos un trips. |
| Tabaco | <i>Frankliniella occidentalis</i> | 150 – 200 mL/Ha | Aplicar cuando de 10 flores o 10 terminales al menos dos (2) estén infestadas por al menos un trips. |

PRECAUCIÓN (azul 293-C)

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas

() Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Aplíquese con equipo de aspersión terrestre que asegure un buen cubrimiento del follaje.

Llene el tanque de aplicación hasta 1/2 de su capacidad, agréguese el producto y complete el volumen. Mantenga en constante agitación. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES

- Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana.
- No se aplique en horas de calor intenso o temperaturas superiores a 35°C, ni cuando el viento sea mayor a 15 Km/hora.
- No se aplique cuando se tengan lluvias.
- No se aplique en cultivos para los cuales no está autorizado su uso.

FITOTOXICIDAD

FENTROL / NEXIDE / PROAXIS / VANTEX / FORTIX no es fitotóxico si es aplicado según instrucciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **FENTROL** con productos de fuerte reacción alcalina o Dicofol. Para mezclas que se realicen con otros, se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos indicados en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

PRECAUCIÓN (azul 293-C)



PRECAUCIÓN (azul 293-C)

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de **FENTROL**:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo protección personal adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo (gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales, y en caso de tenerlos utilizar materiales como arcilla, arena para su absorción y recuperación. No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección, báñese y póngase ropa limpia. El producto sobrante se debe conservar en su envase original, manteniendo este perfectamente cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
 2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
- **Si el producto fue ingerido:** Si la persona está **CONSCIENTE**, enjuague inmediatamente la boca. **NO INDUZCA EL VÓMITO**, ya que contiene destilados de petróleo. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Si la persona está **INCONSCIENTE** asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
 - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
 - **Si el producto se absorbió por la piel:** Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
 - **Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

FENTROL (gamma cyhalotrina) pertenece al grupo químico de los piretroides.

PRECAUCIÓN (azul 293-C)

Antídoto y tratamiento: Este producto no tiene antídoto específico, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático y de sostén. La terapia en los niños deberá ser supervisada por un médico. El intoxicado debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 horas evitando la exposición posterior a cualquier plaguicida.

Signos y síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. **Los síntomas por sobreexposición incluyen:** Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, náuseas, vómitos, diarrea, opresión torácica, contracción de la pupila, salivación, sudación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, micción y defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia. Puede causar reacciones alérgicas a personas sensibles.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **FENTROL** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



PRECAUCIÓN (azul 293-C)

PRECAUCIÓN (azul 293-C)