

USO AGRÍCOLA



GLYFOS 360 SC
glifosato

Herbicida / Solución acuosa

Composición Porcentual	% en Peso
Ingrediente Activo:	
glifosato: Sal isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina con un contenido de N-(fosfonometil)-glicina no menos del 74%	41.00 %
(Equivalente a 360 g/ L del ácido a 20°C) (Contiene 486 g/L de sal isopropilamina de glifosato).	
Ingredientes Inertes:	
Diluyente (agua), humectante e impurezas	59.0 %
TOTAL	100.00 %

Registro único:
RSCO-HEDE-0230-0657-315-041

Contenido neto:

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote:
Fecha de fabricación: (año/mes/día):
Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración.

Titular del registro:
Similia Defensivos Agrícolas, S.A. de C.V.
Paseo de las Palmas 405-301.
Col. Lomas de Chapultepec.
11000 México, Distrito Federal
Tel: xxxx

Distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel. 01 800 FMC AGRO (362 2476)
contactomexico@fmc.com

HECHO EN CHINA
ENVASADO EN MÉXICO

PRECAUCIÓN (pantone verde 347 C)

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES PARA SU USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

GLYFOS 360 SC es un herbicida no selectivo con actividad sistémica. El ingrediente activo es translocado desde el follaje de las plantas tratadas, a las raíces, rizomas y meristemas apicales. Esta propiedad sistémica permite la destrucción total de las malezas perennes. Este herbicida se inactiva al contacto con el suelo y agua con materia orgánica en suspensión.

GLYFOS 360 SC se puede utilizar para el control de malezas en huertos, en este caso, para evitar daños en los frutales, el herbicida no debe entrar en contacto con éstos. Este producto se puede emplear en el control de malezas en **ÁREAS NO CULTIVADAS**. También se puede utilizar para el control de malezas anuales y perennes, aplicándose antes de la siembra o después de la cosecha:

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	
HUERTOS Cítricos Durazno Peral Manzano Ciruelo Chabacano Nogal	Zacate johnson <i>Sorghum halepense</i>	2.0 – 4.0	Para tratamiento localizado mezclar 1.25 L en 100 L de agua. Para mejores resultados, aplique cuando el Zacate Johnson esté creciendo vigorosamente y la mayoría de las plantas estén en la etapa de embuche.
CULTIVOS Maíz Trigo Cebada Sorgo Avena Alfalfa Alcachofa Acelga Apio Ajo Betabel Brócoli Berenjena Cacahuete Calabaza Cebolla Centeno Coliflor Chícharo Chile Espinaca Frijol Lechuga Melón	Gloria de la mañana o correhuela <i>Convolvulus arvensis</i>	4.0 - 8.0	La dosis corresponde a 1 ó 2 aplicaciones de 4 L/ha cada una dependiendo del nivel de infestación y capacidad de rebrote de la maleza. Para tratamiento localizado mezcle de 2.0 a 2.5 L en 100 litros de agua.
	Gramma <i>Cynodon dactylon</i>	4.0 – 6.0	Para tratamiento localizado, mezcle 1.5 L en 100 L de agua. Aplique cuando la grama esté creciendo vigorosamente, y hasta antes de la emergencia de las espigas.
	Coquillo <i>Cyperus spp.</i>	4.0 – 6.0	Aplíquese cuando el coquillo esté creciendo vigorosamente, y en cualquier tiempo en que haya presencia de humedad.
	Lechosa <i>Euphorbia heterophylla</i>	2.0 – 4.0	Aplique cuando la maleza esté creciendo vigorosamente.

Comentario [EL1]: EN LA PAGINA DE COFEPRIS SOLO APARECEN COMO AUTORIZADOS AGUACATERO, LIMÓN, NARANJO, TORONJO, POMELO, PLATANO*****

TIENE MENOS MALEZAS DE LAS QUE ESTABAN EN LA ETIQUETA DE MONSANTO



PRECAUCIÓN (pantone verde 347 C)

Mostaza Pepino Papa Pastos Rábano Soya Sandía Zanahoria Jitomate			
--	--	--	--

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Después de 24 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

La dosis más alta del producto debe diluirse en 200-400 litros de agua. La dosis más baja debe usarse solamente con bajo volumen de agua (150 L/ha) empleando la boquilla T jeet de abanico plano 8001.

CONTRAINDICACIONES.

No permita que el producto sea dispersado por el viento a otras áreas, ya que cantidades pequeñas del rocío pueden causar graves daños o destrucción a los cultivos cercanos, plantas u otras áreas que no se deseen tratar. No usar ni almacenar en equipos de aspersión galvanizado ni de acero, a menos que sea inoxidable, ya que el producto reacciona con el metal, liberando un gas altamente inflamable.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda GLYFOS 360 SC en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación

MANEJO DE LA RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

FITOTOXICIDAD

Este producto por ser un herbicida no selectivo, es fitotóxico para todo tipo de vegetales.



PRECAUCIÓN (pantone verde 347 C)

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo de **GLYFOS 360 SC**, use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, gafas de seguridad, overol de algodón, guantes y botas. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga las aspersiones. Mezclar con un agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las boquillas con la boca. Después de la jornada de trabajo, lave el equipo de aplicación con agua y jabón suficiente. El producto sobrante consérvelo en su envase original, manteniendo éste bien cerrado y en un lugar bajo llave. Una vez vacío el envase, no vuelva a utilizarlo; destrúyalo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- **Si el producto fue ingerido y la persona está consciente**, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. **Si la persona está inconsciente**, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.
 - **Si el producto fue inhalado**: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
 - **Si el producto se absorbió por la piel**: Lave inmediatamente la parte afectada con abundante agua y jabón.
 - **Si el producto cayó en los ojos**: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

El ingrediente activo de **GLYFOS 360 SC** pertenece al grupo químico de las fosfonglicinas.

Antídoto y tratamiento: Dar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico para este producto y es de baja toxicidad oral aguda. Toda persona que ingiera este producto por accidente, debe trasladarse sin demora a un hospital para un lavado estomacal. Si el producto cae en los ojos lavarse con agua por lo menos 15 minutos; si cae en la piel lavarse con agua y jabón.



PRECAUCIÓN (pantone verde 347 C)

Signos y síntomas de intoxicación: Produce irritación al contacto con la piel y ojos. La ingestión accidental de este producto puede causar irritación al tracto gastrointestinal, vómito o diarrea.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **GLYFOS 360 SC** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



PRECAUCIÓN (pantone verde 347 C)