

USO AGRÍCOLA



RELÁMPAGO 367 CE

Ametrina + 2,4-D (éster)
Herbicida / Concentrado Emulsionable

Composición Porcentual	% en Peso
Ingrediente Activo:	
ametrina: N ² -etil-N ⁴ -isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 237 g/L a 20° C)	23.80 %
2,4-D: Ester butílico del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético Con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 79.78%". (Equivalente a 130 g/L a 20° C)	16.36 %
Ingredientes Inertes: Emulsificantes, cosolvente, solvente, impurezas y compuestos relacionados.	<u>59.84 %</u>
TOTAL	100.00%

Registro único:
RSCO-MEZC-1206-311-009-040

Contenido neto:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala

Número de lote:
Fecha de fabricación (año/mes/día):
Fecha de caducidad: 2 años después de su fabricación.

Titular del registro:
AGRICULTURA NACIONAL, S.A. DE C.V.
Av. Periférico Sur 3325 Piso 3,
San Jerónimo Lídice.
10200, La Magdalena Contreras, Distrito Federal, México.
Tel.: (55) 5089-1500 ó del interior 01-800-0211-568.

Distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel: 01 800 FMC AGRO (362 2476)
contactomexico@fmc.com

HECHO EN MÉXICO



PRECAUCIÓN (azul 293 C)

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

RELÁMPAGO 367 CE es un herbicida selectivo que actúa por contacto y absorción sobre la maleza. Se utiliza en el cultivo de caña de azúcar. Se aplica en postemergencia temprana a la maleza y al cultivo. Es importante que haya humedad en el suelo y que la maleza no esté en estado de marchitez.

RELÁMPAGO 367 CE se recomienda para el control de la maleza que se indica en el siguiente cuadro:

Cultivo	Maleza	Dosis	Observaciones
Caña de azúcar	Verdolaga <i>Portulaca oleraceae</i> Ojo de perico <i>Melampodium perfoliathum</i> Achual <i>Tithonia tubaeiformis</i>	4.0 a 6.0 L/ha	Aplicarse en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

RELÁMPAGO 367 CE debe aplicarse cuando la mayoría de la maleza haya brotado. Para obtener mejores resultados conviene que la altura de las hierbas no sea mayor de 10 cm, y el suelo tenga humedad. Puede aplicarse con aspersora de mochila o tractor. Estimar la dosis de herbicida y el gasto de agua del equipo a utilizar sobre la superficie a tratar, a fin de evitar remanente de producto diluido.

CONTRAINDICACIONES

- No se aplique cuando el viento sea muy fuerte (más de 15 km/h) para evitar la deriva ni a temperaturas muy altas (más de 35 °C).
- Este producto no debe aplicarse cuando el cultivo que aquí se indica esté asociado con cultivos susceptibles como cucurbitáceas, solanáceas o leguminosas.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico en el cultivo y a las dosis recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **RELÁMPAGO 367 CE** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo de este **RELÁMPAGO 367 CE**:

- Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero; mascarilla, gafas, overol de algodón, guantes y botas de neopreno.
- Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga las aplicaciones. Mezclar con un agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las boquillas con la boca.
- Después de la jornada de trabajo lave el equipo de aplicación con agua y jabón suficiente.
- El producto sobrante consérvelo en su envase original, manteniendo éste bien cerrado y en un lugar bajo llave. Una vez vacío el envase, no vuelva a utilizarlo; destrúyalo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

1. Retirar a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 - **Si el producto fue ingerido: NO PROVOQUE VÓMITO**; en caso de ser necesario, provocarlo bajo supervisión médica, introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. **Si la persona está inconsciente**, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.
 - **Si el producto cayó sobre la piel**: Lave la parte afectada con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada.
 - **Si el producto cayó en los ojos**: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

RELÁMPAGO 367 CE es una mezcla de ametrina más 2,4-D (éster); el primero pertenece al grupo químico de las triazinas, y el segundo, al de los fenoxiclorinados.

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico, en caso de intoxicación el tratamiento es sintomático.

Signos y síntomas de intoxicación: No hay síntomas de intoxicación en humanos. Provoca irritación en la piel y en los ojos y puede causar reacciones alérgicas a personas sensibles.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659 servicio las 24 horas los 365 días del año.

Comentario [EL1]: Esperar correo de Agricultura confirmando si se induce o no el vomito.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES** (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **RELÁMPAGO 367 CE** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.