

PARTE CENTRAL

USO AGRÍCOLA
FMC
PYRANICA
tebufenpyrad
Acaricida / Concentrado emulsionable

Composición Porcentual	% en Peso
Ingrediente Activo: tebufenpyrad: N-(4-tert-butilbenzil)-4-cloro-3-etil-1-metilpirazol-5-carboximida (Equivalente a 361 g/L a 20° C)	34.6
Ingredientes Inertes: Mezcla surfactante y disolvente	<u>65.4</u>
TOTAL	100.0

Registro Sanitario: RSCO-INAC-1110-X0155-009-34.60

Contenido neto:



Tóxico en caso de ingestión

Número de lote:
Fecha de fabricación (año/mes/día):
Fecha de caducidad:

Titular del registro e importador:
Sojitz Mexicana, S.A. de C.V.
Presidente Masaryk 101-802
Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo
CP. 11560, México, D.F.
Tel: 55027468

Distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel: 800 FMC AGRO (362 2476)
contactomexico@fmc.com

HECHO EN JAPÓN

PELIGRO

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

PYRANICA es un acaricida que se caracteriza por su gran actividad sobre diferentes especies de ácaros fitófagos en sus distintos estadios de desarrollo, por su buen efecto y su larga persistencia cuando se aplica en tratamientos tempranos; su modo de acción es por contacto y se recomienda para el control de los siguientes ácaros de acuerdo al cuadro de recomendaciones.

Cultivo	Plaga	Dosis ml/100 L de agua	Recomendaciones
Rosal (SL)	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	30 - 35	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 15 días cuando se observe una distribución homogénea de la plaga sobre el cultivo. Aplicar con un volumen mínimo de agua de 500 L/ha, el volumen puede variar en función del equipo de aplicación, de la edad y tamaño del cultivo.

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 12 horas.

() Intervalo de Seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **PYRANICA** siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario, adicionar un buferizante. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis autorizada de **PYRANICA**. Agitar y vaciar la solución de la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Deposite el envase vacío en un Centro de Acopio Autorizado.

El volumen de agua está en función de varios factores, entre los más importantes: la etapa fenológica del cultivo, equipo de aplicación, presión y boquilla a utilizar; por esta razón, se recomienda que siempre calibre su equipo de aplicación, a fin de obtener un volumen de agua suficiente que le permita cubrir de manera uniforme el follaje del cultivo de acuerdo a su tamaño. Utilizar boquillas para la aplicación de acaricidas que le permitan obtener una densidad mínima de 50 gotas/cm². En equipos montados al tractor, se recomienda que la velocidad de trabajo sea entre 6-8 km/hora. Si el viento aumenta, reduzca la velocidad de trabajo para disminuir la deriva. Para aplicación en banda, utilizar el número de boquillas necesarias para cubrir el follaje del cultivo. La altura óptima de aspersión para las puntas de pulverización de 80° es de 75 cm y 50 cm para las de 110° y el traslape mínimo entre las boquillas debe ser de un 30%. No obstante, la altura del aguilón estará en función de la etapa fenológica del cultivo, por lo que se deberán hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las alturas recomendadas por el fabricante.

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar las boquillas con la boca.

El personal de aplicación debe estar capacitado y recibir capacitaciones periódicas sobre el manejo y uso correcto de plaguicidas.

PELIGRO

CONTRAINDICACIONES

- No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/h.
- No aplicar en presencia de lluvia, o cuando exista probabilidad de la misma.
- No aplicar cuando el cultivo se encuentre en estrés.

FITOTOXICIDAD

PYRANICA no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

PYRANICA no se recomienda en mezcla de tanque. Si se desea hacer mezclas, se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad con otros productos. Las mezclas solo deberán realizarse con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PELIGRO

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Para manipular el producto durante la preparación de mezclas y durante el uso y aplicación del producto use el equipo de protección personal: overol, guantes resistentes a productos químicos, botas, protección para ojos, respirador y protector de nariz y boca. El equipo de protección contaminado debe ser lavado con abundante agua y jabón, separado de otro tipo de ropa, antes de volver a utilizarlo. Al terminar la jornada de trabajo lave y almacene el equipo de protección personal en el lugar de trabajo. Evite el contacto del producto con la piel, boca, ojos y nariz.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de ingestión:** Llame inmediatamente al médico, no introducir nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente.
- **En caso de contacto por los ojos:** Lavar inmediatamente con agua de 15 a 20 minutos, asegurándose de abrir bien los párpados. Quitar los lentes de contacto después de 5 minutos, continuar enjuagándolos y llame al médico para recibir tratamiento.
- **En caso de contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada, enjuagar la piel inmediatamente con agua de 15-20 minutos y llamar al médico para recibir tratamiento.
- **En caso de inhalación:** Mueva a la persona al aire fresco, si la persona no respira llame al médico, dar respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Pyrazoles.

Antídoto y tratamiento: Este producto no tiene antídoto específico. Proporcione atención sintomática.

Signos y síntomas de intoxicación: Causa moderada irritación y enrojecimiento en piel y ojos, en casos graves puede presentarse secreción y picazón en los ojos. **Si es inhalado,** puede causar irritación, dificultad para respirar, en exposiciones prolongadas puede presentarse además cansancio y somnolencia. **Si es ingerido,** puede producir salivación, dificultad para respirar e incluso la muerte.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 800 009 2800, (55) 5611 2634 y (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

PELIGRO

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA

Sojitz Mexicana, S.A. de C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a **Sojitz Mexicana, S.A. de C.V.**, ésta reembolsaría el importe pagado por el producto. Por ningún motivo **Sojitz Mexicana, S.A. de C.V.**, asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.



PELIGRO